



IZOGLAS s.r.o.  
Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica

SK – Vyhlásenie zhody

CSK

Dolu podpísaný zástupca:

Výrobca: IZOGLAS s.r.o., Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica

výrobne: IZOGLAS s.r.o., Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica

týmto vyhlasujem, že výrobok:

**Izolačné sklo IZOTERM EKO SECURITY**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňujú normy: STN EN 1279-1:2005, STN EN 1279-3:2004, STN EN 673:200  
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vzorka izolačného skla	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške
Vonkajší vzhľad	vyhovuje	Protokol o skúške č.50/078S/06/06
Zloženie izolačného skla	ClimaGuard Premium™4-14-6 Lami™+Ar	Protokol o skúške č.50/078S/06/06
Hrúbka izolačného skla (mm)	24	Protokol o skúške č.50/078S/06/06
Hrúbka dutiny vyplnenej argónom (mm)	14	Protokol o skúške č.50/078S/06/06
Koncentrácia plnenia argónom (%)	99,8	Protokol o skúške č.50/078S/06/06
Súčiniteľ prechodu tepla (Uw) W/m K	1,1	Protokol o skúške č.50/078S/06/06
Index vzduchovej nepriezvučnosti (Rw[dB])	35	Protokol o skúške č.50/078S/06/06

**Opis výrobku:**

Izolačné sklá IZOTERM EKO SECURITY sa vyrábajú v kombináciách s medzerou hrúbky Al. rámika a oceľového rámika 14 mm. Pri výrobe izolačného skla sa používa sklo bezpečnostné sklo lepené a sklo s pokovovanou vrstvou.

**Názov a adresy skúšobných laboratórií, ktoré vykonali skúšku:**

1. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium pobočky Zvolen, Jesenského 15, 960 01 Zvolen
2. Ikates s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice, ČR

Meno: Vladimír Majer  
Funkcia: konateľ spoločnosti  
Dátum: 06.06.2006

podpis